COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

DI INIZIATIVA PRIVATA NEL COMUNE DI CITTADELLA
PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
PER CONTO DELLA DITTA ECO-DEM S.R.L.

Il progettista:

Il proprietario:

tavola:	disegno:			
8	PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO SOTTOSERVIZI: RETE FOGNARIA			
	scala: 1:500	data: 05.11.2017	aggiornamento: 19.03.2018	

Codis Project — Strutture/Structural Engineering
Barbi arca studio progetti di ingegneria edile e civile
35012 Bassano (VI) - Via D. Alighieri, 39 - tel. e fax 0427/238300 - 0423/565401

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO
SCALA 1:500



LEGENDA

- FOSSI E CANALI ESISTENTI INVARIATA
- NUOVO TRATTO DELLA CANALETTA POZZO CASAR. CITT.
- CAPEZZAGNA BIANCA ESISTENTE
- SEDE STRADALE ASFALTA ESISTENTE
- SEDE STRADALE ASFALTATA DI PROGETTO
- MARCIAPIEDE ESISTENTE
- MARCIAPIEDE DI PROGETTO
- AREA A VERDE ESISTENTE
- AREA VERDE PUBBLICO DI PROGETTO
- PERCORSO CICLO PEDONALE DI PROGETTO
- POSIZIONE INDICATIVA FABBRICATI DI FUTURA REALIZZAZIONE
- PERIMETRO AMBITO D'INTERVENTO
- GUARD RAIL ESISTENTE
- GUARD RAIL ESISTENTE IN DEMOLIZIONE
- METANODOTTO ESISTENTE - SNAM RETE GAS
- MANUFATTO DI PROTEZIONE ESISTENTE E DI PROGETTO
- CANALETTA POZZO CASAR. CITT. INTUBATA ESISTENTE
- CANALETTA POZZO CASAR. CITT. INTUBATA DI PROGETTO

LEGENDA RETE FOGNARIA

- RETE FOGNARIA COMUNALE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE CON TUBAZIONE DIAM. 400 MM
- TUBAZIONE DI PROGETTO IN PVC Ø250 PER CONDOTTA PRINCIPALE
- TUBAZIONE DI PROGETTO IN PVC Ø160 PER ALLACCIAMENTO UTENZE
- POZZETTI D'ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
- POZZETTO DI PROGETTO CON SIFONE TIPO FIRENZE
- POZZETTO D'ISPEZIONE DI PROGETTO CON CHIUSINO IN GHISA TIPO D400 CARRABILE
- SFIATI RETE FOGNARIA DI PROGETTO
- 0.00 = 0.00 fognatura — QUOTA SCORRIMENTO FOGNATURA RIFERITA ALLO ZERO DI RILIEVO

RETE FOGNARIA:
QUOTA DI POSA TUBAZIONE - SCALA 1:25
SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA COMUNALE DI PROGETTO



RETE FOGNARIA:
POZZETTO DI ISPEZIONE E PRELIEVO: PARTICOLARI



NOTA

il pozzetti d'ispezione indicati negli schemi sono per soli allacciamenti civili o assimilabili ai domestici

RETE FOGNARIA:
SEZIONE STRADALE TIPO RETE ACQUE NERE



NOTE

1) il materiale scelto e la posa in opera dovranno garantire:
- resistenza statica ai carichi stradali;
- resistenza all'aggressione chimica (corrosione) e fisica (abrasione) dei liquami.

2) i giunti ed il materiale (tubo) dovranno garantire impermeabilità contro la fuoriuscita dei liquami e contro l'immissione di acque di falda ecc.

3) ad ogni deviazione o cambiamento di pendenza deve essere inserita una cameretta di ispezione

RETE FOGNARIA:
POZZETTO PER RETE ACQUE NERE
con elemento di rialzo tronco-conico